


|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Leverandør<br><b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b><br>Tranemosevej 2<br>2640 Hedehusene | Deklaration nr<br><b>11260-58 - 1 - VEJ</b>               | Gyldig fra<br><b>01-04-15</b> |
| Produktionssted<br><b>Tjæreby Grusgrav</b><br>Tjærebyvej 125<br>Tjæreby               | Produktbetegnelse<br><b>0/63mm Bundsikringsgrus kv.II</b> |                               |
|   | Produktbeskrivelse  |                               |
|   | Attesteringsmetode<br><b>Rullende kontrol</b>             |                               |

| Egenskab/prøvningsmetode                         | Forventet værdi | Min værdi   | Max værdi   |
|--|-----------------|-------------|-------------|
| <b>EN 13286-5 Vibrationsforsøg P-dmax (t/m³)</b> | <b>2,18</b>     | <b>2,13</b> | <b>2,23</b> |
| <b>EN 13286-5 Vibrationsforsøg W opt (%)</b>     | <b>7,2</b>      | <b>6,2</b>  | <b>9,2</b>  |
| <b>EN 933-8 Sandekvivalent (%)</b>               | <b>45</b>       | <b>33</b>   |             |

## EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Bemærkninger

Kategori: G<sub>N</sub>, OC<sub>85</sub>, LF<sub>N</sub> /UF<sub>9</sub>



**Johnna Okkels Müller, Laborant**