

Leverandør NCC Industry A/S RN Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 14010-16 - 3 - BETON	Fra dato 2019-12-01	Erstatter 2018-01-15
Produktionssted NCC Prøvestenen B vej 8 2300 København S	Produkt 0/4-P		
	Produktbetegnelse 0/4mm Betonsand, kl.P		
	Produktbetegnelse Søsand		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m³)	2,61	2,57	2,65
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,2	0,1	0,6
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,016		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,015		0,02

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	11,2
100	100	100	8
98	100	99	5,6
	100	97	4
		95	2,8
85	95	90	2
		85	1,4
67	87	77	1
48	58	56	0,5
15	27	25	0,25
0	5	4	0,125
0,0	3,0	2,0	0,063



Bemærkning

Ulla Hansen

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur

Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk

