

Leverandør NCC Industry A/S Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 14114-21 - 5 - BETON	Fra dato 2019-11-01	Erstatter 2013-09-19
Produktionssted Vesterhavsrålbjerg Orionvej 7 6700 Esbjerg Tlf. 75134433	Produkt 2-5MM KLP		
	Produktbetegnelse 2/5 mm Søperlegrus kl.P		
	Produktbetegnelse Vasket og jigget grus.		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,65	2,62	2,68
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,7	0,4	0,9
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,017		0,035
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,014		0,03

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
90	100	99	5,6
55	90	74	4
0	20	11	2
0,0	1,4	0,9	1



Bemærkninger

Tørsigtet
Kategori GC85/20, f1,5

Mikkel Svendsen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk