



Varedeklaration
1007778-1322 - 1 - BETON

Produkt
8/16 mm ærtesten, kl. M

Produktionsbeskrivelse
Jiggede søsten

Dekl.dato
2020-04-22

Leverandør
**NCC Industry A/S
RN Sten & Grus
Stamholmen 225**

Produktionssted
**RN Sten & Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre**

2020-04-01 - 2020-10-05

Side 1(1)

Gennemfald (%) vægt											Form- indeks	Korn- densitet	Absorberet vand	Klorid- indhold	Aekvivalent alkali- indhold	Indhold af lette korn	Kritisk absorbtion
Sigteserie	0,063	0,25	2	4	8	11,2	16	22,4	32			VOT				<2400g	
Middelværdi - varedeklaration	0,0	0	1	1	12	55	95	100	100	100	10	2,63	1,2	0,013	0,012	2,0	0,9
Max værdi - grænselinie	1,0	1	2	5	17	65	99	100	100	100	20	2,67	1,4	0,020	0,020	5,0	2,5
Min værdi - grænselinie	0,0	0	0	0	7	45	90	100	100	100		2,59	1,0				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m³	%	%	%	%	%
5200737	2020-05-01	0,1	0	0	0	10	49	93	100	100	9			0,007	0,006	2,2	
5200962	2020-06-08	0,1	0	0	0	7	48	94	100	100	5	2,62	1,1	0,000	0,000	1,9	0,7
5201080	2020-07-01	0,1	0	0	0	10	45	91	100	100	13			0,000	0,000	1,3	
5201242	2020-08-03	0,3	0	1	1	15	56	94	100	100	10			0,005	0,004	2,4	
5201378	2020-09-02	0,1	0	0	0	7	45	92	100	100	5	2,62	1,0	0,005	0,004	2,9	0,8
5201547	2020-10-01	0,1	0	0	0	7	* 43 *	95	100	100	10			0,005	0,004	2,2	
Middelværdi		0,1	0	0	0	9	48	93	100	100	9	2,62	1,1	0,004	0,003	2,2	0,8
standardafvigelse		0,1		0,4	0,4	3,1	4,6	1,5			3,1			0,0	0,0	0,5	
Største værdi		0,3	0	1	1	15	56	95	100	100	13			0,007	0,006	2,9	
Mindste værdi		0,1	0	0	0	7	43	91	100	100	5			0,000	0,000	1,3	
Antal analyse prøve		6									6	2	2	6	6	6	2

Bemærkning
Erstatter varenr. 14031-22

Sted og dato
Avedøre 2020-10-05

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant
Elektronisk signatur