

|   |  |                               |                                |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Leverandør<br><b>NCC Industry A/S, Råstoffer</b>                                      | Varedeklaration<br><b>1007930-1351 - 1 - VEJ</b>               | Fra dato<br><b>2020-02-03</b> | Erstatter<br><b>2018-02-01</b> |
| Produktionssted<br><b>Pederseje Stenværk<br/>Nr. Vedbyvej 13A<br/>4840 Nr. Alslev</b> | Produkt<br><b>0/BG2</b>  |                               |                                |
|   | Produktbetegnelse<br><b>0/8mm Bundsikringsgrus kv. II</b>      |                               |                                |
|   | Produktbetegnelse  |                               |                                |
|   | Attest metode<br><b>BG kv.II: iht vejregler og DS/EN 13285</b> |                               |                                |


| Egenskab / prøvningsmetode     | Middelværdi | Min værdi | Max værdi |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>DS/EN 933-9 Methylenblå</b> | <b>1,9</b>  |           | <b>3</b>  |

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10  
D50

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

|     |     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 100 | 100 | 16    |
| 98  | 100 | 99  | 11,2  |
|     |     | 96  | 8     |
|     |     | 93  | 5,6   |
|     |     | 90  | 4     |
|     |     | 80  | 2     |
|     |     | 65  | 1     |
|     |     | 45  | 0,5   |
|     |     | 25  | 0,25  |
|     |     | 10  | 0,125 |
| 0,0 | 9,0 | 5,0 | 0,063 |



Bemærkning

Erstatter varenr. 11240-51 version 5

**Johnna Okkels Müller, Laborant**