

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Oliehavnsvej 28 8000 Århus C	Varedeklaration 1007916-1115 - 2 - BETON	Fra dato 2021-03-16	Erstatter 2020-01-16
Produktionssted Siem Grusgrav Siem Skovvej 18 9575 Terndrup	Produkt 0/4PTØRHARPET		
	Produktbetegnelse 0/4 mm sand klasse P, tørharpet		
	Produktbetegnelse Sorteret smeltevandssand		
	Attest metode Metode A - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,65	2,61	2,69
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,2	0,0	0,7
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,0025
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,0021

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

98	100	100	8
98	100	100	5,6
92	100	99	4
82	99	95	2
81	95	88	1
64	78	71	0,5
28	42	35	0,25
2	13	8	0,125
0,0	3,0	3,3	0,063



Bemærkning
Kategori Gf 85, f3

CE: www.tilslag.dk

Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk