

Leverandør NCC Industry A/S	Varedeklaration 1007929-1358 - 1 - VEJ	Fra dato 2020-02-25	Erstatter 2019-09-16
Produktionssted Tjæreby Grusgrav Tjærebyvej 125 4000 Roskilde	Produkt 0/63 BG	Produktbetegnelse 0/63mm Bundsikringsgrus kv.II	Produktbetegnelse
	Attest metode Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-9 Methylenblå	1,3		3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,15	2,10	2,20
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,8	6,8	8,8

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	90
85	100	99	63
62	87	78	31,5
39	70	57	16
39	62	48	8
30	53	38	4
22	44	32	2
13	35	24	1
8	26	15	0,5
3	20	8	0,25
1	12	5	0,125
0,0	9,0	3,5	0,063




Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur

Bemærkning

Kategori: GN, OC85. LFN/UF9
Erstatter varenr. 11260-58 version 2
Dekl. er også gældende for varenr.
TJRE-1009414