

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer	Varedeklaration 1008292-1353-1	Dato for prøveudtagning 09-11-20	Prøve start 19-11-20
	Produkt 8/16mm Ærtesten, vasket	Modtaget den 09-11-20	Prøve slut
Produktionssted Løng Stenindustri Kalundborgvej 94 4180 Sorø	Produktbetegnelse	Reference nr	ID nr
	Objekt	Prøve udtaget	Mærkning
		Udtaget af	


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling EN933-1 Tørsigtning Kalkindhold: prVI 99-11:2013 (%)	14,8		

Kornstørrelsesfordeling

D60	12,526	D50	11,495	D60/D10 (U-tal)	1,5
D10	8,256				

Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	31,5
100	22,4
94	16
47	11,2
7	8
4	4
3	2
2	1
2	0,5
1	0,25
1	0,125
0,3	0,063



Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 20-11-20

J. Müller

Johnna Okkels Müller, Laborant
Elektronisk signatur