



Varedeklaration  
1007917-1322 - 6 - BETON

Produkt  
0/4 mm betonsand, kl. E

Produktionsbeskrivelse  
Søsand

Dekl.dato  
2024-03-12

## Statistikskema

Leverandør  
NCC Industry  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
RN Sten og Grus  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

2023-07-16 - 2024-07-16

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Korn-	Absorberet	Humus-	Klorid-	Aekvivalent	Kemisk
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6		D60 / D10	densitet	vand	indhold	indhold	alkali-	svind
												VOT				indhold	
Middelværdi - varedeklaration	1,0	3	25	59	80	96	99	99	100			2,63	0,2	Lysere	0,018	0,016	0,08
Max værdi - grænselinie	3,0	5	27	75	92	99	100	100	100			2,67	0,4		0,020	0,020	0,20
Min værdi - grænselinie	0,0	0	15	55	72	89	90	99	99			2,59	0,1	Lysere			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Mg/m³	%		%	%	ml/kg
5232052	2023-10-02	0,8	4	26	61	86	97	99	100	100		3,1					
5232260	2023-11-01	0,2	2	24	57	84	96	98	100	100		3,2	2,65	0,2			0,17
5232444	2023-12-05	0,5	2	24	57	89	98	99	100	100		3,2					0,13
5240002	2024-01-04	0,5	3	25	60	89	98	99	100	100		3,0					
5240151	2024-02-01	0,8	3	25	58	86	97	98	100	100		3,2	2,60	0,1	Lys. f. 1:3		0,10
5240312	2024-03-04	0,4	2	26	58	83	96	98	100	100		3,3					0,09
5240470	2024-04-02	0,7	3	26	60	84	96	98	100	100		3,1					
5240744	2024-05-14	0,7	3	25	59	84	96	98	100	100		3,1	2,61	0,1			0,14
5240854	2024-06-04	0,7	4	25	62	88	97	99	100	100		3,0					0,06
5241111	2024-07-08	0,5	3	25	66	88	97	99	100	100		2,8					0,09
Middelværdi		0,6	3	25	60	86	97	99	100	100		3,1	2,62	0,1			0,11
standardafvigelse		0,2	0,7	0,7	2,7	2,3	0,8	0,5				0,1	0,0	0,1			0,0
Største værdi		0,8	4	26	66	89	98	99	100	100		3,3	2,65	0,2			0,17
Mindste værdi		0,2	2	24	57	83	96	98	100	100		2,8	2,60	0,1			0,06
Antal analyse prøver		10										10	3	3	1		7

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2024-07-19

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
ulh@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

ANN Adsøl, Laborant  
Elektronisk signatur