



Varedeklaration
1007926-1354 - 1 - VEJ
Produkt
0/20mm Bundsikringsgrus kv.II
Produktionsbeskrivelse

Dekl.dato
2020-02-25

Leverandør
NCC Industry A/S

Produktionssted
Munke Bjergby Grusgrav
Munke Bjergbyvej 42A
4190 Munke Bjergby

2023-07-23 - 2025-02-27

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt											U-tal	Methylen-				
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	8	16	22.4	31.5	D60 / D10	blå				
Middelværdi - varedeklaration	3.5	6.0	15.0	40.0	63.0	74.0	84.0	92.0	99.0	100.0	100.0						
Max værdi - grænselinie	9.0												3				
Min værdi - grænselinie	0.0												100				
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g/kg
4230380	2023-07-24	2.6	4	11	35	60	75	85	94	99	100	100	4.2	1.0			
4230490	2023-09-26	3.5	6	16	41	63	74	81	90	97	100	100	5.2	1.2			
420240405	2024-07-23	4.1	7	24	63	82	88	92	96	99	100	100	3.3				
420240411	2024-07-30	5.4	10	25	61	81	88	92	94	99	100	100	4.1	2.1			
420240420	2024-08-06	3.0	6	18	50	76	85	91	97	100	100	100	4.1				
420240641	2024-12-17	1.3	3	18	60	81	89	93	97	100	100	100	2.7				
420250006	2025-01-06	4.1	11	35	68	82	87	91	94	99	100	100	3.9				
420250012	2025-01-14	3.5	10	36	73	89	94	98	100	100	100	100	3.3				
420250021	2025-01-21	1.2	4	20	58	79	86	91	95	99	100	100	3.1				
420250040	2025-01-28	5.1	12	35	66	80	87	90	94	100			4.2				
Middelværdi		3.4	7	24	58	77	85	90	95	99	90	90	3.8				
standardafvigelse		1.4	3.2	8.9	12.0	9.0	6.2	4.6	2.6	0.9	31.6	31.6	0.7				
største værdi		5.4	12	36	73	89	94	98	100	100	100	100	5.2				
mindste værdi		1.2	3	11	35	60	74	81	90	97	100	100	2.7				
Antal analyse prøver		10											10	3			

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 2025-02-27

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
51881677
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse

Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur