



Varedeklaration  
1000091 - 1323 - 5 - MØRTEL

Dekl.dato  
2024-08-27

Produkt  
0/2 mm Mørtelsand

Produktionsbeskrivelse  
Søsand

Leverandør  
NCC Industry A/S  
RN Sten og grus  
Stamholmen 225

Produktionssted  
Køge Sten og grus  
Nordhavnsvej 22  
4600 Køge

2024-03-05 - 2025-03-28

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Humus-	Klorid-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4				D60 / D10	indhold	indhold
Middelværdi - varedeklaration	1,0	8	45	86	99	100	100	100	100	100		Lysere	0,030
Max værdi - grænselinie	3,0	11	55	97	100	100	100	100	100	100			0,100
Min værdi - grænselinie	0,0	1	35	78	90	98	100	100	100	100		Lysere	
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
5240923	2024-06-03	0,0	1	35	78	90	98	100	100	100	2,5		0,010
5241088	2024-07-03	0,1	2	40	89	99	100	100	100	100	2,3		0,013
5241286	2024-08-01	0,3	3	37	84	97	100	100	100	100	2,5		0,023
5241489	2024-09-02	0,2	3	40	84	98	100	100			2,4		0,008
5241708	2024-10-01	0,3	4	44	88	98	100	100			2,4		0,000
5241948	2024-11-01	0,3	4	46	89	99	100	100			2,3		0,026
5242146	2024-12-02	0,5	6	50	89	98	100	100			2,3		0,005
5250010	2025-01-02	0,6	6	51	89	98	100	100			2,3	Lys. f. 1:3	0,000
5250199	2025-02-03	0,6	6	50	88	98	100	100			2,3		0,000
5250415	2025-03-04	0,4	6	49	88	98	100	100			2,3		0,006
Middelværdi		0,3	4	44	87	97	100	100			2,4		0,009
standardafvigelse		0,2	1,9	5,9	3,6	2,6	0,6				0,1		0,0
Største værdi		0,6	6	51	89	99	100	100			2,5		0,026
Mindste værdi		0,0	1	35	78	90	98	100			2,3		0,000
Antal analyse prøver		10									10	1	10

Bemærkning

Sted og dato  
Avedøre 2025-03-28

NCC Industry A/S  
Laboratorie: Avedøre  
Stamholmen 225  
2650 Hvidovre

Besøgsadresse  
Hovedkontor

Telefon nr  
36780500  
Fax nr

Org.nr  
MVA nr

Email  
linda.terkelsen@ncc.dk  
Internetadresse  
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder  
Elektronisk signatur