



Varedeklaration
1007875-1351 - 2 - ASFALT

Produkt
0/4mm Vasket grus
Produktionsbeskrivelse

Dekl.dato
2020-06-22

Statistikskema

Leverandør
NCC Industry A/S, Råstoffer

Produktionssted
Pederseje Stenværk
Nr. Vedbyvej 13A
4840 Nr. Alslev

2023-10-01 - 2025-07-07

Side 1(1)

Sigteserie	Gennemfald (%) vægt										U-tal	Humus-	Klorid-
	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	8	D60 / D10	indhold	indhold
Middelværdi - varedeklaration	1,4	6	20	42	65	83	91	98	100	100			
Max værdi - grænselinie	3,0	10	28	50	75	92	96	99	100	100			
Min værdi - grænselinie	0,0	3	12	27	55	80	86	90	98	100			
Prøve nr	Dato	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
4230559	2023-11-06	2,1	6	16	36	61	81	88	93	98	100	5,5	
4240037	2024-02-01	1,5	5	16	39	64	82	89	93	98	100	5,1	
4240121	2024-03-06	1,5	4	12	30	55	* 79 *	88	95	100	100	5,6	
4240258	2024-05-13	1,3	4	12	34	62	82	89	94	99	100	4,5	
4240314	2024-06-12	1,5	3	13	37	63	84	91	95	99	100	4,5	
420240536	2024-10-11	1,6	4	15	37	63	84	90	94	98	100	4,9	
420240573	2024-10-31	1,6	4	14	35	62	84	89	95	98	100	4,9	
420250033	2025-02-03	1,0	4	19	39	63	82	87	92	* 97 *	100	5,4	Lysere 0,001
420250104	2025-03-25	0,9	5	21	41	64	83	89	93	98	100	5,5	
420250215	2025-06-06	0,8	4	19	40	62	80	86	90	* 96 *	100	5,4	
Middelværdi		1,4	4	16	37	62	82	89	93	98	100	5,1	0,001
standardafvigelse		0,4	0,8	3,1	3,3	2,6	1,7	1,4	1,6	1,1		0,4	
Største værdi		2,1	6	21	41	64	84	91	95	100	100	5,6	
Mindste værdi		0,8	3	12	30	55	79	86	90	96	100	4,5	
Antal analyse prøver		10										10	1 1

Bemærkning

Sted og dato
Vor Frue 2025-07-10

NCC Industry A/S, Råstoffer
Laboratorie: Vor Frue
Øde Hastrup Vej 130
4000 Roskilde

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
51881677
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse

Linda de Sparra Terkelsen
Elektronisk signatur