

Leverandør NCC Industry Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1007813-1322 - 4 - BETON	Fra dato 2025-03-20	Erstatter 2024-03-12
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 2/8 KL.M		
	Produktbetegnelse 2/8 mm Perlesten KL.M		
	Produktbetegnelse Jiggede Søsten		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,61	2,57	2,65
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,2	1,0	1,4
DS/EN 933-4 Formindeks	15		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,01		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,01		0,02
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	2,5		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,5		2,5


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10

D50

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	16
100	100	100	11,2
90	100	95	8
33	73	53	5,6
5	15	10	4
0	2	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063



Bemærkning

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk