



Varedeklaration
1000013-1322 - 3 - ---

Dekl.dato
2023-11-08

Produkt
Kabelsand

Produktionsbeskrivelse
Kabelsand

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2024-02-01 - 2024-11-20

Side 1(1)

| Sigteserie | Gennemfald (%) vægt | | | | | | | | | | U-tal |
|-------------------------------|---------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | | D60 / D10 |
| Middelværdi - varedeklaration | 1,0 | | | | | | 99 | 100 | 100 | | |
| Max værdi - grænselinie | 3,0 | | | | | | 100 | 100 | 100 | | |
| Min værdi - grænselinie | 0,0 | | | | | | 99 | 100 | 100 | | |
| Prøve nr | Dato | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 5240350 | 2024-03-08 | 1,3 | 4 | 33 | 74 | 91 | 98 | 100 | 100 | 100 | 2,8 |
| 5240523 | 2024-03-27 | 0,9 | 4 | 34 | 75 | 90 | 96 | 99 | 100 | 100 | 2,7 |
| 5240705 | 2024-05-07 | 1,2 | 6 | 35 | 81 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 2,7 |
| 5240867 | 2024-06-06 | 0,9 | 5 | 31 | 79 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2,7 |
| 5241107 | 2024-07-08 | 0,8 | 8 | 40 | 76 | 92 | 98 | 99 | 100 | 100 | 2,9 |
| 5241239 | 2024-07-24 | 0,2 | 3 | 16 | 68 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2,4 |
| 5241290 | 2024-08-01 | 0,9 | 4 | 25 | 79 | 93 | 97 | 99 | 100 | 100 | 2,6 |
| 5241482 | 2024-09-02 | 0,1 | 1 | 37 | 85 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 2,4 |
| 5241703 | 2024-10-01 | 0,9 | 3 | 21 | 75 | 93 | 97 | 100 | 100 | 100 | 2,5 |
| 5241944 | 2024-11-01 | 0,2 | 2 | 31 | 70 | 86 | 94 | 99 | 100 | 100 | 2,7 |
| Middelværdi | | 0,7 | 4 | 30 | 76 | 92 | 97 | 100 | 100 | 100 | 2,6 |
| standardafvigelse | | 0,4 | 2,0 | 7,5 | 5,1 | 2,7 | 1,5 | 0,5 | | | 0,2 |
| Største værdi | | 1,3 | 8 | 40 | 85 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2,9 |
| Mindste værdi | | 0,1 | 1 | 16 | 68 | 86 | 94 | 99 | 100 | 100 | 2,4 |
| Antal analyse prøver | | 10 | | | | | | | | | 10 |

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-11-20

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur