


Leverandør <b>NCC Industry A/S</b> RN Sten og grus Stamholmen 225	Varedeklaration <b>1000091 - 1323 - 2 - MØRTEL</b>	Fra dato <b>2021-04-06</b>	Erstatter <b>2020-02-24</b>
Produktionssted <b>Køge Sten og grus</b> Nordhavnsvej 22 4600 Køge	Produkt <b>0/2</b>	Produktbetegnelse <b>0/2 mm Mørtelsand</b>	Produktbetegnelse <b>Søsand</b>
	Attest metode <b>Princip 2: Rullende kontrol</b>		

Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1744 Humusindhold	<b>Lysere</b>		<b>Lysere</b>
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	<b>0,03</b>		<b>0,1</b>
Ækvivalent alkaliindhold (%)	<b>0,027</b>		<b>0,087</b>

## EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Forv. Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	4
99	100	100	2,8
98	100	100	2
90	100	99	1
78	97	86	0,5
35	55	45	0,25
1	11	8	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Vådsigtning

Humus: Lysere end standard fortyndet 1:3

Kategori 1

CE-mærkning: [www.raastoffer.dk](http://www.raastoffer.dk)

Ulla Hansen, Laborant



Dancert (1073-CPR-G001M) har attesteret  
under system 2+ at produktet opfylder  
kravene i DS/EN 13139, se [www.tilslag.dk](http://www.tilslag.dk)