

Leverandør NCC industry, Råstoffer Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Varedeklaration 1007813-1120 - 2 - BETON	Fra dato 2022-01-04	Erstatter 2020-01-14
Produktionssted Århus Sten og Grus Oliehavnsvej 28 800 Århus C	Produkt 2/8 MM PERLESTEN		
	Produktbetegnelse 2/8 mm Perlesten Kl.M		
	Produktbetegnelse Sorteret materiale fra Jyske rev		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		



Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m ³)	2,65	2,61	2,69
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	0,7	0,6	1,0
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,02		0,024
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,018		0,021
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	0,5		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	1,4		2,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Forv. Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
100	100	100	11,2
80	90	83	8
35	49	42	5,6
11	25	18	4
3	13	6	2,8
0	5	2	2
0	1	1	1
0,0	1,0	0,1	0,063

Bemærkning

 Kategori : Gc 85/20, f1,5
 CE mærkning www.tilslag.dk
 TK-84 vægtet for andel < 4 mm = 0,19 ml/ kg
 ITT rapport, se www.tilslag.dk
Hanne Boye-Nielsen, Laborant
Elektronisk signatur

Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
 under system 2+ at produktet opfylder kravene
 i DS/EN 12620 samt DS/EN 206 DK NA krav
 til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk
