

Leverandør NCC Industry A/S, Råstoffer Region Fyn/Sønderjylland Energivej 36, 5260 Odense S	Varedeklaration 1007817-1245 - 3 - BETON	Fra dato 2022-07-05	Erstatter 2020-04-01
Produktionssted Koledhus Grusgrav Koledhusvej 5853 Ørbæk	Produkt 4/8P		
	Produktbetegnelse 4/8 mm perlesten, klasse P		
	Produktbetegnelse Sorteret og vasket		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m ³)	2,48	2,44	2,52
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	4,0	3,5	4,5
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100			
100	100	100	16
100	100	100	11,2
85	100	93	8
33	63	48	5,6
0	20	10	4
0	5	1	2
0	2	1	1
0,0	1,5	0,2	0,063



Bemærkning
Tørsigtet
Kategori GC85/20, f1,5

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk