

Leverandør	Varedeklaration	Fra dato	Erstatter
NCC Industry A/S	1007822-1121 - 6 - BETON	2025-12-08	2025-12-04
Oliehavnsvej 28	Produkt		
8000 Århus C	4/8SKÆRVER		
Produktionssted	Produktbetegnelse		
Vesterhavsrålbjerg	4/8 mm skærver kl.A		
Zodiakvej 37	Produktbetegnelse		
6700 Esbjerg	Knust søsten fra Nordsøen.		
	Attest metode		
	Princip 2: Rullende kontrol		


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,59	2,55	2,64
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,2	1,0	1,4
DS/EN 933-4 Formindeks	15		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,009		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,008		0,017
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	0,8		1,0
Alkaliempfindliche bestandteile (%)	1,4		3,0

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDDELING

D60 : D10
D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	31,5
85	100	97	22,4
8	20	55	16
0	2	15	11,2
0,0	1,5	1	8
		0,7	5,6
		0,063	4
			2



Mikkel Svendsen

Bemærkning

Tørstet
Kategori GC85/20, f1,5
TK-84, vægtet for hele kornkurven,
mL/kg=0,02
TK-84, vægtet for andel <4 mm,
mL/kg= 0,07
ITT-rapport, se www.tilslag.dk

Mikkel Svendsen, Laborant
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder
krav til tilslagsmaterialer i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 206 Anneks E