

Leverandør NCC Industry Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1007778-1322 - 3 - BETON	Fra dato 2025-03-20	Erstatter 2022-04-12
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 8/16M		
	Produktbetegnelse 8/16 mm ærtesten, kl. M		
	Produktbetegnelse Jiggede søsten		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	1,1	0,9	1,3
DS/EN 933-4 Formindeks	10		20
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,013		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,012		0,02
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	2,0		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	0,9		2,5


EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

D60 : D10


D50

Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	
100	100	100	
100	100	100	
100	100	100	32
100	100	100	22,4
90	99	95	16
35	55	45	11,2
2	12	7	8
0	5	1	4
0	2	1	2
0	1	0	0,25
0,0	1,0	0,0	0,063



Bemærkning



Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder kravene
Produktet opfylder krav i overensstemmelse
til tilslagsmaterialer, se www.tilslag.dk

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
linda.terkelsen@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk