



Varedeklaration
1007778-1322 - 2 - BETON

Dekl.dato
2022-04-12

Produkt
8/16 mm ærtesten, kl. M

Produktionsbeskrivelse
Jiggede søsten

Leverandør
NCC Industry
RN Sten og Grus
Stamholmen 225

Produktionssted
RN Sten og Grus
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

2023-03-01 - 2024-07-02

Side 1(1)

| Sigteserie | Gennemfald (%) vægt | | | | | | | | | | Form- indeks | Korn- densitet VOT | Absorberet vand | Klorid- indhold | Aekvivalent alkali- indhold | Indhold af lette korn <2400g | Kritisk absorption | |
|-------------------------------|---------------------|------|---|-----|-----|-------|--------|------|-----|-----|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | 0,063 | 0,25 | 2 | 4 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 32 | 100 | | | | | | | | |
| Middelværdi - varedeklaration | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 55 | 95 | 100 | 100 | 100 | 10 | 2,63 | 1,1 | 0,013 | 0,012 | 2,0 | 0,9 | |
| Max værdi - grænselinie | 1,0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 65 | 99 | 100 | 100 | 100 | 20 | 2,67 | 1,3 | 0,020 | 0,020 | 5,0 | 2,5 | |
| Min værdi - grænselinie | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 45 | 90 | 100 | 100 | 100 | | 2,59 | 0,9 | | | | | |
| Prøve nr | Dato | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | Mg/m ³ | % | % | % | % | % | |
| 5230842 | 2023-05-01 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 100 | 100 | 9 | | | | | 3,1 | | |
| 5231079 | 2023-06-01 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 59 | 97 | 100 | 100 | 8 | 2,60 | 0,9 | | | 2,1 | 0,5 | |
| 5231327 | 2023-07-03 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 96 | 100 | 100 | 3 | | | | | 1,8 | | |
| 5231741 | 2023-08-22 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 58 | 97 | 100 | 100 | | | | | | * 5,2 * | | |
| 5231864 | 2023-09-01 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 94 | 100 | 100 | 3 | 2,64 | 1,1 | | | 1,0 | 1,0 | |
| 5232010 | 2023-09-26 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 97 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 5232059 | 2023-10-02 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 99 | 100 | 100 | 2 | | | | | 1,7 | | |
| 5232333 | 2023-11-14 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | * 2 * | * 37 * | 93 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| 5240344 | 2024-03-08 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | * 4 * | * 37 * | 93 | 100 | 100 | 6 | 2,62 | 1,1 | | | 3,5 | 1,1 | |
| 5240926 | 2024-06-03 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 45 | 95 | 100 | 100 | | | | 0,004 | 0,004 | 2,4 | | |
| Middelværdi | | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 50 | 96 | 100 | 100 | 5 | 2,62 | 1,0 | 0,004 | 0,004 | 2,6 | 0,9 | |
| standardafvigelse | | 0,0 | | 0,3 | 0,4 | 3,8 | 8,0 | 2,0 | | | 2,9 | 0,0 | 0,1 | | | 1,3 | 0,3 | |
| Største værdi | | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 59 | 99 | 100 | 100 | 9 | 2,64 | 1,1 | | | 5,2 | 1,1 | |
| Mindste værdi | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 93 | 100 | 100 | 2 | 2,60 | 0,9 | | | 1,0 | 0,5 | |
| Antal analyse prøver | | 10 | | | | | | | | | | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |

Bemærkning

Sted og dato
Avedøre 2024-07-02

NCC Industry A/S
Laboratorie: Avedøre
Stamholmen 225
2650 Hvidovre

Besøgsadresse
Hovedkontor

Telefon nr
36780500
Fax nr

Org.nr
MVA nr

Email
ulh@ncc.dk
Internetadresse
www.tilslag.dk

Ulla Hansen, Laborant

Elektronisk signatur