


Leverandør NCC Industry Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225	Varedeklaration 1007917-1322 - 8 - BETON	Fra dato 2026-08-25	Erstatter 2025-10-23
Produktionssted Avedøre Sten & Grus Stamholmen 225 2650 Hvidovre	Produkt 0/4-E		
	Produktbetegnelse 0/4 mm betonsand, kl. E		
	Produktbetegnelse Søsand		
	Attest metode Princip 2: Rullende kontrol		

Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,2	0,1	0,4
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0,018		0,02
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,016		0,02
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,08		0,20

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

Min- Max- Middelt
værdi værdi værdi serie

99	100	100	5,6
99	100	100	4
90	100	99	2,8
89	99	97	2
75	95	90	1
60	80	72	0,5
25	37	27	0,25
0	5	3	0,125
0,0	3,0	1,0	0,063



Bemærkning

Kornstørrelsefordeling udført ved hjælp af Camsizer (DIA)

Linda de Sparra Terkelsen, Laboratorieleder
Elektronisk signatur



Dancert (1073-CPR-G001) har attesteret
under system 2+ at produktet opfylder
krav til tilslagsmaterialer i overensstemmelse
med DS/EN 12620 og DS 206 Anneks E